

**Mapa přístupnosti Fakultní nemocnice v Motole osobami se
zdravotním postižením
(30. 6. 2025)**



Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5 - Motol


tel: (+420) 224 431 111

www.fnmotol.cz

MAPA AREÁLU FN MOTOL	3
PŘÍSTUP K OBJEKTŮM - OBECNÝ	4
OBJEKT 1 – ČÁST PRO DOSPĚLÉ	5
OBJEKT 2 – ŘEDITELSTVÍ, OMBUDSMAN	9
OBJEKT 3 – ČÁST PRO DĚTI	12
PAVILON 5 – UBYTOVNA	16
PAVILON 6 – LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH	19
PAVILON 7 – ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ, ÚSTAV VĚDECKÝCH INFORMACÍ, KNIHOVNA 2. LF	22
PAVILON 8 – DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ KLINIKA – LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ	24
PAVILON 9 – KLINIKA REHABILITACE A TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ	27
PAVILON 10 – FOTOLABORATOŘ, ÚSTAV JAZYKŮ 2. LF.....	29
PAVILON 11 – ÚSTAV PATOLOGIE - INFORMACE PRO POZŮSTALÉ, PŘÍJEM ŠATŮ	32
PAVILON 14 – PRIVÁTNÍ STOMATOLOGICKÉ CENTRUM, ORTODONTICKÉ CENTRUM	35
PAVILON 15 – DOBROVOLNICKÉ CENTRUM.....	39
PAVILON 16 – CENTRUM ZRAKOVÝCH VAD, ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE	41
PAVILON 17 – DŮM RONALDA MCDONALDA	43
PAVILON 20 – ÚSTAV LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE	46
PAVILON 21 – PNEUMOLOGICKÁ KLINIKA	49
PAVILON 22 – DIALYZAČNÍ STŘEDISKO A NEFROLOGICKÁ AMBULANCE FRESENIUS MEDICAL CARE; LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH; KLINIKA INFEKČNÍCH NEMOCÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNY	52
PAVILON 23 – ONKOLOGIE – VE VÝSTAVBĚ	56
PAVILON 47 – ČESKÁ POJIŠŤOVNA, PEDIKÚRA, ORTOPEDICKÉ POMŮCKY ORTOTIKA, KOSMETIKA, SOLÁRIUM	57

Mapa areálu FN Motol

Fakultní nemocnice v Motole (dále jen „FN Motol“) se nachází v městské čtvrti Motol. Stavebně ji tvoří 2 propojené monobloky a několik samostatných pavilonů, které jsou číselně označeny.



Přístup k objektům - obecný

1) Parkování

V areálu FN Motol je celkem 45 parkovacích stání vyhrazených pro osoby se ZTP. Tyto osoby mají parkování zdarma. Trasa od vyhrazených parkovacích stání ke vstupům do hlavních budov je bezbariérová. Od vyhrazených parkovacích míst u urgentního příjmu dospělých je výtah.

2) Veřejná doprava

V blízkosti areálu se nachází zastávky veřejné dopravy:

- Nemocnice Motol (autobus a metro A)
- Kudrnova (autobus)
- Sídliště Homolka (autobus)
- Na Šafránce (autobus)

Trasy od zastávek ke vstupům do hlavních objektů jsou bezbariérové.

Objekt 1 – Část pro dospělé

3) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází celkem 16 vyhrazených parkovacích stání pro osoby se zdravotním postižením.

Trasa od vyhrazených parkovacích stání ke vstupu do budovy je bezbariérová za použití výtahu.

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy.

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová.

4) Vstup do objektu

Lze využít hlavní vchod či vchod na urgentní příjem. Oba vstupy do objektu jsou bezbariérové.

Hlavní vchod:

Hlavní vchod je v úrovni přízemí, vede do atrie budovy a je v úrovni zastávky veřejné dopravy (Nemocnice Motol). Od parkovacích stání pro osoby se ZTP je vchod přístupný vyhrazeným výtahem.

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ANO

Šířka vstupních dveří je 174 cm.

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (šířka dveří 174 cm)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO (šířka jednoho křídla 87 cm)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): ANO

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní vchod – urgentní příjem:

Vchod je v úrovni sníženého přízemí. Od parkovacích stání pro osoby se ZTP je vchod přístupný vyhrazeným výtahem. Vyhrazený výtah má manipulační tlačítko ve výši 106 cm. Uvnitř výťahu jsou tlačítka ve stejné výši a jsou i v Braillově písmu.

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ANO (*šířka vstupních dveří 174 cm*)

Vstup do objektu je přímo z chodníku: ANO

U vchodu na urgentní příjem se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 174 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO (*šířka jednoho křídla 87 cm*)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): ANO

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

5) Pohyb po objektu

Objekt má celkem 13 podlaží (podlaží přístupná veřejnosti jsou -3. až 6. podlaží). Budova je rozdělena na komunikační uzly (A, B, C, D, E). Na každém komunikačním uzlu se nachází schodiště a výtahy.

Výtahy propojují všechna podlaží. Před vstupem do výtahů se nachází dostatečná manipulační plocha.

Objekt má více podlaží: ANO

V budově se nachází schodiště: ANO

Výtah:

- V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO
- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150 cm): ANO
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 -120 cm: NE (*tlačítka ve výši 136 cm*)
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: NE
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100x130 cm): ANO

- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO (*výška ovladače 115–136 cm*)
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: NE
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: NE
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO (*tlačítko ve výšce 160 cm*)
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: ANO (*bez světelné signalizace a bez přenosu obrazu*)

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

6) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (**prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice**): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO (*u informačních přepážek*)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO (*orientační plánek objektu*).

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE (*osobní věci a šatstvo je možné si odložit v šatně, která se nachází za hlavním vchodem do dospělé části*)

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO (*nachází se u vchodu na urgentní příjem ve sníženém podlaží, přepážka ve výšce cca 75 cm*)

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: ANO (*tablet k vypůjčení u klientských přepážek*)

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: ANO

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: ANO (*pořadnický lístek předá obsluha přepážky*)

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE (*pouze zvukový signál při aktualizaci pořadí*)

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO (*vzadu za čekárnou urgentního příjmu, vzadu v atriu budovy za kavárnou*).

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / Braillově písmu: NE
- přístupná přímo z chodby: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160 cm: ANO

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 90 cm*)

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 50 cm
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umývadlo: ANO
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: ANO
- přebalovací pult: NE

Objekt 2 – Ředitelství, Ombudsman

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

Nejbližší vyhrazené parkovací stání se nachází před objektem dětské a dospělé části nemocnice.

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová: ANO (pro přístup od vyhrazených parkovacích stání u dospělé části za použití výtahu).

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová: ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 144 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO (*šířka jednoho křídla 72 cm*)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO (*celkem 6 podlaží*)

V budově se nachází schodiště: ANO

Výtah:

- V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO
- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150 cm): ANO
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120 cm: ANO (*výška tlačítek 104 cm*)
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: NE
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100x130 cm): ANO
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO (*výška ovladače 120 cm*)
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: ANO
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: ANO (*bez světelné signalizace a bez přenosu obrazu*)

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, **vrátnice**): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: NE

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (**orientační plán** apod.): ANO

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE

Objekt 3 – Část pro děti

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením v celkovém počtu 10 míst (z toho 6 vyhrazených parkovacích míst před hlavním vchodem na úrovni sníženého podlaží a 4 vyhrazená parkovací místa před vchodem do dětské urgentní části také na úrovni sníženého podlaží).

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová.

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO (Nemocnice Motol)

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová, vstup do objektu se nachází na úrovni přízemí: ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 240 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO (*šířka jednoho křídla 120 cm*)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): ANO

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní vchod – urgentní příjem:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

U vchodu na urgentní příjem se nachází:

- akustický orientační majáček: NE

- zvonek k přivolání obsluhy: ANO (*mezi 24:00 - 5:00 hodinou ráno nutno zazvonit pro vstup na urgentní příjem, zvonek ve výšce 134 cm*)
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 180 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídle: ANO (*šířka jednoho křídla 90 cm*)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): ANO

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO

Celkem má objekt 11 podlaží (podlaží přístupná veřejnosti: S1, SP, P, 1.-6. podlaží), která jsou přístupná výtahem.

V budově se nachází schodiště: ANO

Výtah:

- V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO
- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150 cm): ANO
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120 cm: ANO (*výška tlačítek 106 cm*)
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: NE
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: NE
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100x130 cm): ANO
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO (*výška ovladače 106 cm*)
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: NE
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: ANO
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: ANO (*bez světelné signalizace a bez přenosu obrazu*)

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, **recepce**, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO (*lze požádat obsluhu na přepážce*)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (**orientační plán**): ANO

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE (*osobní věci a šatstvo je možné si odložit v šatně, která se nachází za hlavním vchodem do dětské části na úrovni sníženého podlaží*).

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO (*výška pultu přepážky je 80 cm*)

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: ANO (*tablet je k vypůjčení u klientských přepážek*)

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: ANO

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: ANO (*zařízení ve výšce 100 cm*)

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO (*nachází se na konci uzlu D1 vlevo, další toalety se nachází na dalším podlaží*).

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160 cm: ANO (*rozměr kabiny 207x185 cm*)

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 90 cm*)

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 52 cm
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umývadlo: ANO
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: ANO
- přebalovací pult: NE (*přebalovací pult se nachází přímo v čekárně urgentního příjmu*)

Pavilon 5 – Ubytovna

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE

Pro parkování lze využít vyhrazená parkovací stání v areálu nemocnice.

Nejbližší parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením se nachází u Modrého pavilonu pro dospělé a u pavilonu dětské části.

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová: ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová: ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod - bezbariérový:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO (*celkem 3 schody*)
- rampa: ANO (*délka rampy je přes 3 metry a po celé délce je ohrazena zábradlím po obou stranách*)
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO (*výška zvonku 150 cm*)
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 136 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídle: ANO (*šířka jednoho křídla 68 cm*)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): ANO

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO (*celkem 7*)

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

- V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO
- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150 cm): ANO
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120 cm: ANO (*výška tlačítek 132 cm*)
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: NE
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: NE
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100x130 cm): ANO (*šířka dveří 85 cm*)
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO (*výška panelu 120 cm*)
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: NE
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: NE
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: NE
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: NE
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, **vrátnice**): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO (*u obsluhy recepce/vrátnice*)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepcce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE

Pavilon 6 – Léčebna dlouhodobě nemocných

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (*v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody*): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (*bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů*): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod - bezbariérový:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO (*zvonek ve výšce 123 cm*)
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 126 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídle: ANO (*šířka jednoho křídla 63 cm*)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): ANO

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO (*celkem 7*)

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

- V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO
- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150 cm): ANO
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120 cm: ANO (*výška tlačítek je 126 cm*)
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: NE
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: NE
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO (*ovladač ve výšce 98 cm*)
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: ANO
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: ANO (*bez světelné signalizace a bez přenosu obrazu*)

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, **recepce**, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO (*u obsluhy recepce*)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (**orientační plán** apod.): ANO

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém/pořadník: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO (*vpravo bezprostředně za vchodem do budovy*)

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO – WC pacienti
- označena reliéfním popisem / Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160 cm: ANO (*rozměry 200x200 cm*)

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 90 cm*)

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 48 cm
- pevné madlo: NE
- sklopné madlo: ANO – 2x
- velké umývadlo: ANO
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE

Pavilon 7 – Ústav ošetřovatelství, Ústav vědeckých informací, Knihovna 2. LF

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (*v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody*): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (*bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů*): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO (*zvonek ve výšce 140 cm*)
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO (*ve výšce 150 cm, bez světelné signalizace a bez přenosu obrazu*)

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří je 110 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: NE

V budově se nachází schodiště: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: NE

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE

Pavilon 8 – Dětská psychiatrická klinika – lůžkové oddělení

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

V blízkosti objektu se nachází 2 vyhrazená parkovací stání.

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (*v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody*): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (*bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů*): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: ANO
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO (*zvonek ve výšce 130 cm*)
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: ANO
- interkom: ANO (*ve výšce 140 cm bez světelné signalizace, s přenosem obrazu*)

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 110 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídle: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní vchod:

Vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: NE

- zdvihací plošinou: NE
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: NE

U alternativního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO (*zvonek ve výšce 144 cm*)
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO (*interkom ve výšce 160 cm, bez světelné signalizace s přenosem obrazu*)

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: NE (*šířka dveří 70 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO (*celkem 2*)

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: NE

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE

Pavilon 9 – Klinika Rehabilitace a tělovýchovného lékařství

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (*v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody*): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (*bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů*): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO (*zvonek ve výšce 140 cm*)
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 90 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: NE

V budově se nachází schodiště: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO (*lze požádat zdravotní sestry na sesterně*)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánec apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE

Pavilon 10 – Fotolaboratoř, Ústav jazyků 2. LF

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (*v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody*): NE

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (*bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů*): NE

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO (*celkem 3 schody*)
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO (*zvonek ve výšce 140 cm*)
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 150 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídle: ANO (*šířka jednoho křídla 75 cm*)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO (*celkem 2 podlaží*)

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: NE

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánec apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE

Pavilon 11 – Ústav patologie - Informace pro pozůstalé, příjem šatů

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (*v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody*): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (*bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů*): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO (*celkem 2 schody*)
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO (*zvonek ve výšce 154 cm*)
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 90 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídle: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní bezbariérový vchod:

Do objektu se lze dostat přes vjezdová vrata pro automobily.

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: NE
- zdvihací plošinou: NE
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: NE

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO (zvonek ve výšce 140 cm)
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 300 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO (*šířka jednoho křídla je 150 cm*)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: NE

V budově se nachází schodiště: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: NE

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánec apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE

Pavilon 14 – Privátní stomatologické centrum, Ortodontické centrum

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (*v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody*): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (*bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů*): ANO

2) Vstup do objektu

Objekt má dva vstupy. Každý vstup je z jedné strany této přízemní budovy. Hlavní vstup přes Ortodontické centrum není bezbariérový. Alternativní vstup přes Privátní stomatologické centrum je bezbariérový.

Hlavní vchod – Ortodontické centrum:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO (*celkem 3 schody*)
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 90 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídle: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní bezbariérový vchod – *Privátní stomatologické centrum:*

Bezbariérový vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: NE
- zdvihací plošinou: NE
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: NE

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO (zvonek ve výšce 140 cm)
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO *(ve výšce 140 cm, bez světelné signalizace a bez přenosu obrazu)*

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO *(šířka dveří 90 cm)*

Vstupní dveře jsou dvoukřídle: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky *(na fotobuňku)*: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: NE

V budově se nachází schodiště: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, **recepce**, vrátnice): ANO
(recepce je za vstupem ze strany Ortodontického centra)

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO *(na recepci Ortodontického centra)*

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánec apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepcce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO (*Ortodontické centrum napravo – WC pacientů*)

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: NE
- označena reliéfním popisem / Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160 cm: ANO (*rozměr 154x180 cm*)

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 80 cm*)

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 48 cm
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umývadlo: ANO
- malé umývatko: NE

- zrcadlo: NE
- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE

Pavilon 15 – Dobrovolnické centrum

1) Přístup k objektu

Parkování:

Lze využít vyhrazených parkovacích míst v areálu FN Motol.

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (*v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody*): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (*bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů*): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 150 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO (*šířka jednoho křídla 75 cm*)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: NE

V budově se nachází schodiště: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: NE

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE

Pavilon 16 – Centrum zrakových vad, Oddělení klinické psychologie

1) Přístup k objektu

Parkování:

Lze využít vyhrazených parkovacích míst v areálu FN Motol.

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (*v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody*): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (*bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů*): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 142 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO (*šířka jednoho křídla 71 cm*)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: NE

V budově se nachází schodiště: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, **recepce**, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO (*u zdravotních sester na recepci*)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE

Pavilon 17 – Dům Ronalda McDonalda

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO (2 vyhrazená parkovací stání)

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (*v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody*): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (*bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů*): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO)

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO (*zvonek ve výšce 130 cm*)
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO (*interkom ve výšce 140 cm, bez světelné signalizace a s přenosem obrazu*)

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 180 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO (*šířka jednoho křídla 90 cm*)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO (*celkem 4 podlaží*)

V budově se nachází schodiště: ANO

Výtah:

- V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO
- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150 cm): ANO
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120 cm: ANO (ve výšce 103 cm)
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: NE
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: NE
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100x130 cm): ANO
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO (ve výšce 97 cm)
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: NE
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: ANO
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: ANO (ve výšce 103 cm, bez světelné signalizace, bez přenosu obrazu)

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, **recepce**, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO (u obsluhy recepce)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánec apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepcce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO (*Celkem 2 za recepcí*)

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160 cm: ANO (*rozměr 200x200 cm*)

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 90 cm*)

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 48 cm
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umývadlo: ANO
- malé umývátko: NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: ANO
- přebalovací pult: ANO

Pavilon 20 – Ústav lékařské mikrobiologie

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE

Pro parkování lze využít vyhrazená parkovací stání v areálu nemocnice.

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (*v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody*): NE

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (*bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů*): NE

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO (*celkem 1 schod*)
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 110 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO (*šířka jednoho křídla 55 cm*)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní bezbariérový vchod – služební vchod:

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: ANO (*most z podlahových roštů do 1. patra budovy*)
- zdvihací plošinou: NE
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: NE

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 110 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO (*celkem 2 podlaží*)

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: NE

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepcy vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE

Pavilon 21 – Pneumologická klinika

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (*v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody*): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (*bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů*): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 146 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO (*šířka jednoho křídla 73 cm*)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): ANO

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO (*celkem 5 podlaží*)

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

- V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO (*celkem 5 podlaží*)
- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150 cm): ANO
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120 cm: ANO (tlačítka ve výšce 115 cm)
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: NE
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100x130 cm): ANO
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO (*ve výšce 110 cm*)
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: ANO
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: ANO (*ve výšce 130 cm, bez světelné signalizace, bez přenosu obrazu*)

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, **recepce**, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO (*u obsluhy recepce*)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (**orientační plán** apod.): ANO

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO *(ve výšce 103 cm)*

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE

Pavilon 22 – Dialyzační středisko a nefrologická ambulance Fresenius Medical Care; Léčebna dlouhodobě nemocných; Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

U objektu se nachází 1 vyhrazené stání pro osoby se zdravotním postižením.

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (*v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody*): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (*bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů*): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO (*celkem 2 schody*)
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANE (*šířka dveří 260 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO (*šířka jednoho křídla 130 cm*)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: ANO

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní bezbariérový vchod – vchod přímo naproti vyhrazenému parkovacímu stání:

Vchod se nachází přímo naproti vyhrazenému parkovacímu stání. Vstup přímo z chodníku do budovy a poté výtahem do jednotlivých podlaží.

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: NE
- zdvihací plošinou: NE
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: NE

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 146 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídle: ANO (*šířka jednoho křídla 73 cm*)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO (*celkem 4 podlaží*)

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

- V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO (*celkem 4 podlaží*)
- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150 cm): ANO
- Výtah je průchozí: ANO
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120 cm: ANO (tlačítka ve výšce 110 cm)
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO

- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100x130 cm): ANO
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO (*ovladač ve výšce 110 cm*)
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: ANO
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: NE
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: ANO (*ve výšce 130 cm, bez světelné signalizace, bez přenosu obrazu*)

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: NE

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánec apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE

Pavilon 23 – Onkologie – ve výstavbě

Pavilon 47 – Česká pojišťovna, Pedikúra, Ortopedické pomůcky ORTOTIKA, Kosmetika, Solárium

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE

Pro parkování lze využít vyhrazená parkovací stání v areálu nemocnice.

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (*v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody*): NE

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (*bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů*): NE

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO (*celkem 1 schod*)
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří 140 cm*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídle: ANO (*šířka jednoho křídla 70 cm*)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (*na fotobuňku*): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO (*pro veřejnost je přístupné pouze přízemní podlaží budov*)

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: NE

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánec apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE