

INDIKAČNÍ LIST – REGN-COV2 (A)

Verze 4.0 (A), 7. 12. 2021
Nemocniční lékárna FN Motol



Tento indikační list slouží pouze pro pacienty ambulantní, popř. hospitalizované pro jinou příčinu než covid-19.
Pro indikaci pacientů hospitalizovaných pro covid-19 slouží indikační list B.

Indikující lékař

Jméno, příjmení, titul:

Pracoviště:

Telefon:

E-mail

IČP

Pacient

Ambulantní

Hospitalizovaný

Kód zdrav. pojišťovny

Jméno, příjmení, titul:

Číslo pojištění

Pacient je SARS-CoV-2 pozitivní?
PCR nebo antigení test Ano Ne

Délka příznaků (jsou-li přítomny) covid-19 je 7 dní a méně? Ano Ne

Pacient je starší 12 let a váží alespoň 40 kg? Ano Ne

Pacient vyžaduje hospitalizaci pro covid-19? Ano Ne

Klinický stav pacienta vyžaduje léčebné podávání kyslíku pro covid-19? Ano Ne

Dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá? Ano Ne

Pacient je plně očkovan (tj. alespoň 14 dnů od ukončeného základního očkovacího schématu)? Ano Ne

Důvod pro podání REGN-COV2: Léčba pacientů ve vysokém riziku progresu do závažného stavu (dávka 1200 mg)
 Postexpoziční profylaxe u pacientů ve vysokém riziku progresu do závažného stavu (1200 mg)
 Postexpoziční profylaxe u pacientů ve vysokém riziku progresu do závažného stavu (dodatečná dávka 600 mg)

Další kritéria

- index tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 35 kg/m²
- chronické onemocnění ledvin v dispenzarizaci, klasifikace CKD 3 - CKD 5*
- jaterní cirhóza
- diabetes mellitus léčený perorálními antidiabetiky (PAD) či inzulinem
- primární nebo sekundární imunodeficit, imunosupresivní léčba, tedy zejména
 - transplantace solidního orgánu nebo transplantace kostní dřeně
 - onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
 - biologická léčba
 - monoterapie kortikosteroidy v denní dávce vyšší než 0,2 mg/kg/den prednisonu*
- chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci
 - chronická obstrukční plicní choroba na pravidelné farmakoterapii
 - intersticiální plicní onemocnění
 - obtížně léčitelné bronchiální astma na biologické léčbě
 - plicní hypertenze
 - cystická fibróza
 - obstrukční a centrální spánková apnoe
- trombofilní stav v dispenzární péči, zejména
 - primární trombofilie (D68.5): rezistence aktivovaného proteinu C (Leidenská mutace faktoru V...*
 - jiné trombofilie (D68.6): antikardiolipinový syndrom, antifosfolipidový syndrom, přítomný lupus*
 - opakovaná tromboembolická příhoda v anamnéze

- neurologická onemocnění ovlivňující dýchání
- věk ≥ 65 let
- věk ≥ 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
 - léčená arteriální hypertenze
 - index tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 30 kg/m²
- věk 12 - 17 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií
 - BMI ≥ 85 . percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů
 - srpkovitá anémie
 - vrozené nebo získané onemocnění srdce
 - neurovývojové onemocnění, např. dětská mozková obrna
 - zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu, např. tracheostomii, gastrostomii*
- jiné individuální rizikové faktory progresu covidu-19 dle posouzení ošetřujícího lékaře (uvedte níže).

* Prosim konzultujte text [Rozhodnutí MZ ČR](#) pro kompletní znění.

Datum indikace:

Razítko a podpis indikujícího lékaře

Datum podání:

Pracoviště:

Lékař

IČP

Razítko a podpis podávajícího lékaře